

HKC-3D 智能监控装置

HKC-3D 智能监控装置

一、产品简介

HKC-3D智能监控装置是一款与本公司HED-200型有载分接开关电动操作机构配套使用的监控器，通过RS485或光纤进行通讯，实现数据采集、显示和操控。


HKC-3D智能监控装置结构小巧，显示直观，操作简单，性能稳定可靠。

二、功能说明


1. HKC-3D 智能监控装置可采集并显示HED-200电动操作机构的档位、工作模式、升降状态以及故障信息。
2. HKC-3D智能监控装置可通过模式设置、1→N，N→1和停止按键实现对HED-200电动操作机构的模式切换和升档/降档操作。
3. HKC-3D智能监控装置具有RS485通讯接口，方便与上位机实施通讯。
4. HKC-3D智能监控装置具有远控接口，可通过外接设备进行升档、降档和停止操作。
5. HKC-3D智能监控装置具有闭锁输入接口和BCD码输出接口。

三、技术参数

1. 工作电压：交流100~240V
2. 工作温度：-20℃~60℃
3. 工作湿度：≤85%
4. 安装方式：屏柜式
5. BCD码输出触点容量：5A/DC30V 5A/AC250V
6. 开孔尺寸：152×75mm
7. 外形尺寸：160×80×170



开孔尺寸



安装示意图

HKC-3D 智能监控装置安装尺寸及安装示意图

www.huaqishili.com



上海华齐电力设备制造有限公司

地 址：上海市嘉定区江桥镇宝园二路377号

电 话：021-56011920

手 机：13818882381

邮 箱：huaqill@aliyun.com

华齐电力设备制造（南通）有限公司

地 址：江苏省南通市海门区包场镇发展大道2057号

手 机：13776859681